

Segadora para uso intensivo

FC 30



El modelo FC 30 completa la oferta para los usuarios semiprofesionales: máquina ideal para el corte de césped y forraje y para la limpieza en campo abierto. Caracterizada por una óptima combinación de potencia y manejabilidad, esta segadora se suministra de serie con frenos de mando independiente.



Frenos independientes de serie.



Práctico inversor de marcha que permite pasar rápidamente a la marcha atrás desde cualquier velocidad.



Diferencial de serie para facilitar las maniobras incluso en pendientes.

Alimentación	Motor marca/modelo	Cilindrada	Potencia*	Arranque		
				autorretráctil	eléctrico	
	POWERED BY HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,0 HP	•	

* Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.

Detalle de accesorios



Movimiento en baño de aceite
Código 69229025



Lastrón completo central
1,15 m
Dientes especiales
Código 69229069



Escoba L 100xØ 50 cm
Regulación horizontal y vertical desde el puesto de conducción
Conexión rápida
Código L0047000




Cambio/ Velocidad (km/h):

7 velocidades (4 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-10"

Velocidades (km/h):

1,20	1	1R	1,27
2,57	2	2R	2,66
4,17	3	3R	4,41
13,05	4		

Dimensiones (mm)



L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1255-405
W1	900-1600
W2	445-586

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	135 kg (con ruedas, movimiento y barra)



















Accesorios



FC 30

Accesorio		Opcional accesorio		
Ruedas de goma				
 <p>Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo</p>	69200024	 <p>Par de espaciadores L 50 mm</p>	69209094	
		 <p>Par de espaciadores L 130 mm Para montar ruedas gemelas</p>	69209097	
		 <p>Par de cadenas para nieve</p>	L0021600	
 <p>Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable</p>	69209004B	 <p>Par de espaciadores L 50 mm</p>	69209094	
		 <p>Par de espaciadores L 130 mm Para montar ruedas gemelas</p>	69209097	
		 <p>Par de garras 10"</p>	L0033800	
		 <p>Par de cadenas para nieve</p>	L0021600	
 <p>Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable</p>	69209003B	 <p>Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para motores DIÉSEL)</p>	69209094	
		 <p>Par de espaciadores L 150 mm Para montar ruedas gemelas</p>	69209098	
		 <p>Par de cadenas para nieve</p>	L0030200	
 <p>Par de ruedas de goma 18-9.50/8" Disco fijo</p>	69209104	 <p>Par de espaciadores L 100 mm (necesarios para el montaje)</p>	69209103	
Ruedas metálicas				
 <p>Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm</p>	69209067			






Accesorios

Accesorio		Opcional accesorio			
Movimientos y lastrones					
	Movimiento mecánico	69229026		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084
				1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085
	Movimiento en baño de aceite	69229025		1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086
				1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales	69229068
				1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales	69229069
				1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales	69229070
				1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales	69229071
				1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
				1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229021
				1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
				1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037
				1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229038
				Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi- tupidos	69229064
				Lastre para movimiento mecánico	L0105500
	Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700			

Accesorios



FC 30

Accesorio		Opcional accesorio		
Excavadora frontal				
 <p>Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical</p>	69209065			
Turbonieve				
 <p>Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida</p>	L0026200			
Escoba frontal				
 <p>Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida</p>	L0094200			
 <p>Escoba L 100xØ 50 cm Regulación horizontal y vertical desde el puesto de conducción Conexión rápida</p>	L0047000			
Desbrozadoras de ruedas con rodillo				
 <p>Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Conexión rápida</p>	L0091000			