

FEATURES

Recoil starter
3 forward speed and 3 reverse motions with gears in oil bath
Dry multidiscs clutch
Frontal and independent PTO
Easy coupling for accessories
Adjustable and reversible handlebars
Safety device for accident prevention
Motor hood
WITHOUT WHEELS
WITHOUT MOWING BAR
WITHOUT ACCESSORIES

CARACTERISTIQUES

Démarrage par saccade avec enroulement automatique
Boîte à vitesses à 3 vitesses avant et 3 arrières à engrenages en bain d'huile
Embrayage multidisque à sec
Prise de force frontale indépendante
Attelage rapide pour outils
Mancherons réglables et réversibles
Dispositif de sécurité prévention d'accidents sur le travail
Capot moteur
SANS ROUES
SANS BARRE A FAUCHER
SANS ACCESSOIRES

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Selbstaufrollenden Anlasser
Schaltgetriebe in Ölbad mit 3 Vorwärtsgänge Und 3 Rückwärtsgänge
Mehrscheibige Trockenkupplung
Unabhängige Frontalzapfwelle
Schnellanschluß
Verstellbarer und umkehrbarer Führungsholm
Unfallschutvorrichtung
Motor haube
OHNE BEREIFUNGEN
OHNE MÄHBALKEN
OHNE ZUBEHÖR



CARATTERISTICHE

Avviamento a strappo con autoavvolgente
Cambio a 3 velocità avanti e 3 in retromarcia ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione multidisco a secco
Presa di forza frontale indipendente
Attacco rapido attrezzi
Stegole di guida registrabili e reversibili
Dispositivo di sicurezza antinfortunistico
Cofano motore
SENZA RUOTE
SENZA BARRA FALCIANTE
SENZA ACCESSORI

versioni standard - standard versions - version standard – Normalversion
senza differenziale - without differential - sans différentiel - ohne Differential

11198003 +12320828+12307651 F65B

Kw 4,9

Benzina - gasoline
essence - Benzin

con ruote 4.00x8 e fresa da 50 cm – with wheels 4.00x8 and rotary tiller 50 cm
avec roues 4.00x8 et fraise 50 cm – mit Räder 4.00x8 und Fräse 50 cm

11196819+12320828+12336280 BRIGGS & STRATTON SERIE 950

Kw 4,25

Benzina - gasoline
essence - Benzin

con ruote 4.00x8 e barra falciante mulching da 102 cm - with wheels 4.00x8 and mulching mowing bar 102 cm
avec roues 4.00x8 et barre de coupe mulching 102 cm - mit räder 4.00x8 und mulching mähbalken 102 cm

versioni standard - standard versions - version standard - Normalversion
con differenziale - with differential - avec différentiel - mit differential

11188003+12320828+12307651 F65B Kw 4,9 Benzina - gasoline
 essence - Benzin
 con ruote 4.00x8 e fresa da 50 cm - with wheels 4.00x8 and rotary tiller 50 cm -
 avec roues 4.00x8 et fraise 50 cm - mit räder 4.00x8 und fräse 50 cm

11188003+12320828+12336280 F65B Kw 4,9 Benzina - gasoline
 essence - Benzin
 con ruote 4.00x8 e barra falciante mulching da 102 cm - with wheels 4.00x8 and mulching mowing bar 102 cm
 avec roues 4.00x8 et barre de coupe mulching 102 cm - mit räder 4.00x8 und mulching mähbalken 102 cm

macchina senza accessori - machine without accessories - machine sans accessoires - maschine ohne zubehör
senza differenziale - without differential - sans différentiel - ohne differential

codice - code Best.-Nr.	motore - engine moteur - motor	Kw	ciclo cycle
11198003	F65B	4,9	Benzina - gasoline essence - Benzin
11198006	F65B AE (*)	4,9	Benzina - gasoline essence - Benzin
11197403	HONDA GX 160	3,6	Benzina - gasoline essence - Benzin
11196819	BRIGGS & STRATTON SERIE 950 O	4,25	Benzina - gasoline essence - Benzin
11197605	F50D	3,5	DIESEL
11197612	F50D AE (*)	3,5	DIESEL

macchina senza accessori - machine without accessories - machine sans accessoires - maschine ohne zubehör
con differenziale - with differential - avec différentiel - mit differential

codice - code Best.-Nr.	motore - engine moteur - motor	Kw	ciclo cycle
11188003	F65B	4,9	Benzina - gasoline essence - Benzin
11188006	F65B AE (*)	4,9	Benzina - gasoline essence - Benzin
11187403	HONDA GX 160	3,6	Benzina - gasoline essence - Benzin
11188025	F90B	6,9	Benzina - gasoline essence - Benzin
11188009	F90B AE (*)	6,9	Benzina - gasoline essence - Benzin
11187606	F70D	5,0	DIESEL
11187609	F70D AE (*)	5,0	DIESEL
11185104	LOMBARDINI 15LD 225	3,5	DIESEL

(*)= **con avviamento elettrico senza fari - with electrical starting without lighting system - avec démarrage électrique**
 sans phares - mit Elektrostarter ohne Lichtanlage

codice - code - Best.-Nr. descrizione - description - désignation - Beschreibung

1232XXXX

Ruota in gomma TM, cad. - *TiresTM, each*
Roue pneumatique TM, chacune - *Räder TM, das Stück*

12322325

- 4.00 x 10" c/mozzo

12320411

- 3.50 x 6"

12321501

- 13.00 x 5.00 x 6"

12320828

- 4.00 x 8"

12320827

- 16.00 x 6.50 x 8"

123200XX


Applicazione completa seconda ruota, cad.
2nd wheel, each
Kit pour 2^{ème} roue, chacune
Kit für Zwillingräder, das Stück

12320054

- 3.50 x 6"

12320072

- 4.00 x 8"


123299XX

Ruota a gabbia in ferro, cad
Steel cage wheels, each
Roue métallique, chacune
Eisenrad, das Stück

12329901

- Ø 350 x 100

12329921

- Ø 420 x 100


123076XX

Gruppo fresa riducibile
Adjustable rotary tiller
Fraise réglable
Bodenfräse verstellbar

12307651

- 50 - 40 cm

12307652

- 60 - 50 - 40 cm

123076XX

Gruppo fresa riducibile - Adjustable rotary tiller
Fraise réglable - Bodenfräse verstellbar

12307654

- 60 - 50 - 40 cm

12307656

- 70 - 60 - 50 cm

12307657

- 80 - 70 - 60 cm Left rotation

Solo - only - Seulement pour - Nur für 11188025 - 11188009 - 11187606 - 11187609

12352700

Ruotino di sostegno fresa
Rotary tiller support wheel
Roue de support pour fraise
Transportrad für Bodenfräse

serie 280



accessori - accessories - accessoires - zubehör

codice - code - Best.- Nr. **descrizione** - description - désignation - Beschreibung

Barre falcianti con movimento a secco, per motori a benzina - Dry motion driving unit for mowing bars, for gasoline engine only Groupe barre faucheuse avec transmission à sec, pour moteurs à essence – Trockenmähbalkenantrieb, für Benzinmotor


12336282



Gruppo barra falciante tipo mulching ESM 102 cm

ESM mulching mowing bar 102 cm
Barre de coupe mulching ESM 102 cm
ESM mulching Mähbalken 102 cm


12337242



Gruppo barra falciante mulching bilama nazionale 106 cm

Double blade mulching domestic mowing bar 106 cm
Barre de coupe mulching nationale avec double lame 106 cm
Doppelmesserbalken mulching, national 106 cm


12336280



Gruppo barra falciante tipo mulching Busatis 102 cm

Busatis mulching mowing bar 102 cm
Barre de coupe mulching nationale 102 cm Busatis
Busatis mulching Mähbalken 102 cm


12337237



Gruppo barra falciante semifitta nazionale da 107 cm

Domestic finger-cutter mowing bar 107 cm
Barre de coupe avec doigt-inter nationale 107 cm
Mittelschnitt Fingerbalken 107 cm

12336281




Gruppo barra falciante Busatis Bisection 122 cm

Busatis mowing bar 122 cm bisection
Barre de coupe Busatis bisection 122 cm
Busatis bisection Mähbalken 122 cm

Barre falcianti con movimento a secco, per motori diesel e F90 - Dry motion driving unit for mowing bars, for diesel engine and F90 - Groupe barre faucheuse avec transmission à sec, pour moteurs diesel et F90 – Trockenmähbalkenantrieb, für Dieselmotor und F90

130010XX



Gruppo barra falciante tipo mulching ESM

ESM mulching mowing bar
Barre de coupe mulching ESM
ESM mulching Mähbalken




12336282D

- 102 cm

12336285



- 102 cm Kommunal

codice - code - Best.- Nr. descrizione - description - désignation - Beschreibung

12337244**Gruppo barra falciante mulching bilama 106 cm***Double blade mulching mowing bar 106 cm**Barre de coupe mulching avec double lame 106 cm**Mulching Doppelmesserbalken 106 cm***12336280D****Gruppo barra falciante tipo mulching Busatis 102 cm***Busatis mulching mowing bar 102 cm**Barre de coupe mulching Busatis 102 cm**Busatis mulching Mähbalken 102 cm***12337238****Gruppo barra falciante semifitta nazionale da 107 cm***Domestic finger-cutter mowing bar 107 cm**Barre de coupe avec doigt-inter nationale 107 cm**Mittelschnitt Fingerbalken 107 cm, national*

Barre falcianti con movimento a bagno d'olio, per motori a benzina e diesel - Mowing bars with oil system, for diesel and gasoline engines *Barre faucheuse avec huile, pour moteurs à essence et diesel –*

Mähantrieb in Ölbad, für Benzinmotor und Diesel motor

12336273**Gruppo barra falciante tipo mulching ESM 107 cm***ESM mulching mowing bar 107 cm**Barre de coupe mulching ESM 107 cm**ESM mulching Mähbalken 107 cm***12336272****Gruppo barra semifitta combinata 144 cm***Kombi- Finger-cutter mowing bar 144 cm**Barre de coupe avec doigt-inter combi 144cm**Freischnittbalken 144 cm*


serie 280



accessori - accessories - accessoires - zubehör

codice - code - Best.- Nr. descrizione - description - désignation - Beschreibung

12336275



Gruppo barra falciante semifitta nazionale da 112 cm

Domestic finger-cutter mowing bar 112 cm

Barre de coupe avec doigt-inter nationale 112 cm

Mittelschnitt Fingerbalken 112 cm

123509XX



Ruspa frontale

Frontal scraper

Pelle antérieure

Front-Räumschild


12350958

- 85 cm benzina, gasoline, essence, benzin

12350959

- 100 cm diesel

121801XX



Spazzaneve frontale a turbina bistadio

Frontal double stage snow-thrower

Chasse-neige antérieur à double turbine

Front-Zweistufige Schneefräse


12180101C

- 56 cm

12180104C

- 70 cm, min. 5 Kw

123509XX



Spazzolone frontale a rullo da 100 cm Ø 30 cm

Frontal roller brush 100 cm Ø 30 cm

Brosse antérieure 100 cm Ø 30 cm

Frontkehrmaschine 100 cm Ø 30 cm

12350951

Spazzola standard – brush – brosse – Kehrwalze

12350980

Spazzola da neve – snow brush – brosse à neige – Schneekehrwalze

123509XX



Spazzolone frontale a rullo Ø 48 cm (serve cod. 12337215)

Frontal roller brush Ø 48 cm (12337215 needed)

Brosse antérieure Ø 48 cm (il faut 12337215)





Frontkehrmaschine Ø 48 cm (nötig 12337215)

12350973

- 85 cm

12350998

-105 cm, min 5 Kw

codice - code - Best.- Nr. **descrizione** - description - désignation - Beschreibung**12337215****Prolunga PTO***Extension PTO**Rallonge pour prise de force**Verlängerung für Zapfwelle***12350956****Spazzolone frontale a rullo con raccoglitore da 100 cm Ø 30 cm***Frontal roller brush with collector 100 cm Ø 30 cm**Brosse antérieure 100 cm avec ramassage Ø 30 cm**Frontkehrmaschine 100 cm mit Behälter Ø 30 cm***123298XX****Zavorra 10 Kg per ruote con attacco, cad.***Ballast 10 Kg for wheels with connection, each**Masse de 10 Kg pour roues avec connexion, chacune**Radgewicht 10 Kg für Räder mit Schluß, das Stück***12329813****- 3.50 x 6"****12329811****- 4.00 x 8"****12350122****Assolcatore registrabile retro fresa***Complete adjustable furrower behind the rotary tiller**Buttoir réglable derrière la fraise**Häufelkörper verstellbar hinter der Fräse***12350000****Assolcatore registrabile completo***Complete adjustable furrower**Buttoir réglable**Häufelkörper verstellbar***12337262****Trinciaerba asse verticale cm 70 per attacco rapido PTO con freno lama***Vertical flailmower 70 cm for easy coupling including blade brake**Broyeur d'herbe axe vertical 70 cm pour prise de force frein pour lame inclus**Schlegelmäher Vertikalachse 70 cm für Schnellkuppler**Bremsen für Messere beinhalten*

serie 280



accessori - accessories - accessoires - zubehör

codice - code - Best.- Nr. **descrizione** - description - désignation - Beschreibung

12350201

Aratro monovomere completo

Single furrow plough

Charrue simple

Einscharpflug




123200XX

Allargamento ruota, cad.

Wheel extention, each

Elargissement pour roues, chacune

Radverbreitung, das Stück



12320070

- 10 cm

12320071

- 15 cm


12350501

Rimorchio trainato 80x120 cm, portata 200 Kg (non omologato) con freni

Towed trailer 80x120 cm, capacity load 200 Kg with brakes

Remorque à roues libres 80x120 cm, charge utile 200 kg avec frains

Anhänger Ladekapazität 200 kg 80x120 cm, mit Bremsen




12365401

Pompa irrorazione flangiata (portata 26 l/min - press. 30 bar)

Sprayer pump with flange (26 lt/mn capacity - 30 bars pressure)

Pompe à pulveriser avec bride (débit 26 l/mn - pression 30 bar)

Hohdrückpumpe mit Flansch (Druck 26 Bar - Förderleistung 30 L/Min)




12350709

Carrello botte da 200 lt., con tubi di aspirazione e scarico, con freni

Cask car 200 lt. with suction and discharge pipes, with brakes

Chariot avec foudres 200 lt., tubes et frains

Wagenfuder 200 lt. mit Rohr und Bremsen




12351018



Spazzola per erba sintetica, cm 80

Roller brush for artificial fields, cm 80

Brosse pour terrain synthétique, cm 80

Kehrmaschine für Kunstrasen, cm 80



123519XX**Trinciaerba - trinciasarmenti frontale***Frontal all purpose shredder**Broyeur d'herbe antérieur**Front-Schnitzelmaschine***12351926****- 50 cm, min. 3,7 Kw****12351927****- 60 cm, min. 5,0 Kw****12351930****cm. 50****12351931****cm. 60****Rullo per trincia***Roller for all purpose shredder**Rouleau pour broyeur d'herbe**Walze für Schlegelmäher***12337255****Trinciaerba trinciasarmenti 75 cm con ruotini anteriori****registrabili, min. 5 Kw***Frontal all purpose shredder 75 cm with adj. front wheel, min. 5 Kw**Broyeur d'herbe antérieur 75 cm avec petit roues avant régl., min 5 Kw**Front Schlegelmäher 75 cm mit vordere einstell. Stutzräder, min. 5 Kw***12337249****Trinciaerba trinciasarmenti 60 cm con ruotini anteriori****registrabili***Frontal all purpose shredder 60 cm with adj. front wheel**Broyeur d'herbe antérieur 60 cm avec petit roues avant régl.**Front Schlegelmäher 60 cm mit vordere einstell. Stutzräder***12337255S****Trinciaerba trinciasarmenti 75 cm con slitte registrabili,****min. 5 Kw***Frontal all purpose shredder 75 cm with adj. Slides, min. 5 Kw**Broyeur d'herbe antérieur 75 cm avec hauteur réglable, min. 5 Kw**Front Schnitzelmaschine 75 cm mit einstellbarer Gleitkufen, min. 5 Kw*